

8.その他

8-1 MSI-High固形癌

レジメン名	一般名	商品名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
ペムプロリズマブ	ペムプロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	d1	21日間	-	

8-2 原発不明癌

レジメン名	一般名	商品名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CBDCa+PTX	カルボプラチン パクリタキセル	パラプラチン タキソール	CBDCa: AUC6 PTX: 200mg/m ²	d1	21日間	中等度	

8-3 神経内分泌腫瘍

レジメン名	一般名	商品名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CBDCa+VP16	カルボプラチン エトホシド	パラプラチン ラステット	CBDCa: AUC5 VP-16: 80mg/m ²	d1 d1-3	21日間	中等度	
CDDP+CPT-11	シスプラチン イリノテカン	シスプラチン トホテシ	CDDP: 60mg/m ² CPT-11: 60mg/m ²	d1 d1.8.15	28日間	d1: 高度 d8.15: 軽度	
CDDP+VP16	シスプラチン エトホシド	シスプラチン ラステット	CDDP: 80mg/m ² VP-16: 100mg/m ²	d1 d1-3	21日間	高度	